





快速安装指南

本指南描述如何安装 GPRS 设备以及软件。包括下载软件, 注册账号, 创建电站。为防止使用前操作不当, 请仔细阅读此安装指南。

1 安装 Smart GPRS

步骤一:

使用螺丝刀打开 GPRS 设备。




步骤二:

- 向左推动滑盖, 解锁后打开;
- 将卡片插入卡槽 (确保卡芯面向下);
- 关上滑盖;
- 向右推动以锁上滑盖。

注: * 请从卡槽的侧面检查 SIM 卡卡芯是否平放, 确保 SIM 卡与卡槽完全贴合, 滑盖已完全闭合, 否则信号可能会减弱。

步骤三:


将 GPRS 设备插回外壳。



步骤四:

将 GPRS 设备插入逆变器的 WiFi/GPRS 接口, 并拧紧。

注: * 该设备必须远离大型电气设备产生的强磁场, 如微波炉、冰箱、无线电话、光伏板和金属墙, 以确保通信质量。雷电可能会影响通信质量。



2 安装软件

用手机扫描下面的二维码下载应用程序。



注: * 仅支持中国移动 SIM 卡

3 注册安装商账户

手机用户:

步骤一:

请点击“注册”，输入安装商的信息后点击“注册”以完成安装商帐户注册。



注: * 如果您已经有安装商/代理商账户, 请直接点击“登录”并输入您的安装商/代理商帐户。

* 如果您是终端用户, 请联系安装商以进行后续步骤。

步骤二:

选择安装商并输入邀请码, 然后点击加入。



注: * 安装商:安装公司

代理商:安装公司的代理/经销商




电脑用户:

步骤一:

打开浏览器并在顶部的地址栏上输 www.maitian-yun.com, 单击“注册”。


注: * 如果您已经有安装商/代理商帐户, 请直接单击“登录”并输入您的安装商/代理商帐户。



步骤二:


输入信息并单击“注册”以完成帐户注册。

注: * 如果您是终端用户, 请联系安装商以进行后续步骤。



步骤三:

请选择安装商并单击加入, 输入邀请码后单击“注册”。



4 创建电站



手机用户:

步骤一:

打开应用程序，并登录您的安装商/代理商帐户。



步骤二:


点击主页上的“+”图标以添加电站。点击“设备列表”旁边的扫描二维码图标扫描产品一侧的二维码。该电站的一些基本信息将自动生成。完成所有需要的信息后点击页面右上角的“确定”。

注: * 启动应用程序后，它将弹出一条消息“是否允许定位权限”，请选择“允许”。对于容量，请填写安装太阳能板的实际容量。



电脑用户:

单击主页上的“创建电站”添加电站。填写所需信息后单击“创建”。



5 软件介绍



手机界面





6 注册终端用户帐户



步骤一:

请点击“注册”，输入所需信息后点击“注册”以完成终端用户的帐户注册。



步骤二:

选择终端用户，然后扫描产品上的二维码并点击“确定”。



请选择终端用户并输入序列号，然后单击“注册”。

